
TECHA
BUILDING SOLUTIONS



Los Autoperforantes **para Madera TECHA®** están desarrollados para la fijación de piezas de madera, multilaminados y maderas semiduras, brindando rapidez de colocación, un asiento prolijo de la cabeza y resistencia en cada unión. Ideales para carpintería, fabricación de muebles, aberturas, herrajes, viviendas industrializadas y construcciones modulares.

TECHA
BUILDING SOLUTIONS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Rosca para madera, de agarre progresivo en la fibra.
- Punta aguja: Aplicación directa sin necesidad de pre-perforado en la mayoría de los usos.
- Cabeza fresada, para un correcto asiento y terminación prolija de la pieza.
- Cabeza y ranura Phillips PH2 en toda la línea.
- Tratamiento superficial cincado/fosfatizado, en terminación dorada (zinc amarillo) o negra según el tamaño.
- Efectivos en multilaminados y maderas semiduras.



TAMAÑOS DISPONIBLES EN EXPERTO

TIPO	TAMAÑO	MEDIDAS	COLOR	CAJA
FIX	6X5/8	(3,5MM X 16MM)	DORADO / NEGRO	15.000U.
FIX	6X1 1/4	(3,5MM X 32MM)	DORADO / NEGRO	7.000U.
FIX	6X2	(4MM X 50MM)	DORADO	3.000U.
FIX	8X2	(4,5MM X 50MM)	DORADO / NEGRO	2.000U.
FIX	8X3	(4,5MM X 76MM)	DORADO	2.000U.
FIX	10X1 3/4	(5MM X 45MM)	DORADO	2.000U.



TECHA
BUILDING SOLUTIONS


TECHA FIX – 6X1 1-4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO	LONGITUD BAJO CABEZA	CABEZA	RANURA	ROSCA	TERMINACIÓN	CAJA
3,5MM	32MM	8MM	PH2	TOTAL	DORADO/NEGRO	600 U.

Aplicación: Carpintería, muebles y estructuras de madera.
Unión madera + madera en multilaminados y maderas semiduras.



TECHA
BUILDING SOLUTIONS


TECHA FIX 6X2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO	LONGITUD BAJO CABEZA	CABEZA	RANURA	ROSCA	TERMINACIÓN	CAJA
4MM	50MM	8MM	PH2	TOTAL	DORADO	300 U.

Aplicación: Carpintería, muebles y estructuras de madera.
Unión de piezas de mayor espesor en multilaminados y maderas semiduras.



TECHA
BUILDING SOLUTIONS


TECHA FIX 6X5-8



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO	LONGITUD BAJO CABEZA	CABEZA	RANURA	ROSCA	TERMINACIÓN	CAJA
3,5MM	16MM	7MM	PH2	TOTAL	DORADO/NEGRO	1.000 U.

Aplicación: Carpintería, muebles y estructuras de madera.
Unión madera + madera en multilaminados y maderas semiduras.



TECHA
BUILDING SOLUTIONS


TECHA FIX 8X2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO	LONGITUD BAJO CABEZA	CABEZA	RANURA	ROSCA	TERMINACIÓN	CAJA
4,5MM	50MM	8,5MM	PH2	TOTAL	DORADO/NEGRO	200 U.

Aplicación: Fabricación de muebles, stands, escenarios, aberturas, viviendas industrializadas, herrajes y construcciones modulares.



TECHA
BUILDING SOLUTIONS


TECHA FIX 8X3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO	LONGITUD BAJO CABEZA	CABEZA	RANURA	ROSCA	TERMINACIÓN	CAJA
4,5MM	76MM	8,5MM	PH2	PARCIAL	DORADO	100 U.

Aplicación: Uniones de mayor espesor en construcciones modulares, viviendas industrializadas y estructuras de madera.



TECHA
BUILDING SOLUTIONS


TECHA FIX 10X1 3/4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO	LONGITUD BAJO CABEZA	CABEZA	RANURA	ROSCA	TERMINACIÓN	CAJA
5MM	45MM	10MM	PH2	TOTAL	DORADO	250 U.

Aplicación: Uniones que requieren mayor sección de tornillo:
herrajes, estructuras y construcciones modulares en madera.



TECHA
BUILDING SOLUTIONS



www.techa.com.ar